

Modules pour la solution e-commerce WooCommerce (versions 1.x et 2.0)

# sommaire

1.	Intro	roduction	3
	1.1.	Objet du document	3
	1.2.	Liste des documents de référence	3
	1.3.	Avertissement	3
	1.4.	Contacts	3
	1.5.	Historique des révisions	3
2.	Prés	esentation des modules pour WooCommerce	4
	2.1.	Structure	4
	2.1. 2.1.	<ol> <li>Module pour WooCommerce 1.x</li> <li>Module pour WooCommerce 2.0</li> </ol>	4 4
	2.2.	Compatibilité des modules	4
3.	Inté	égration du module dans votre boutique	5
	3.1.	Pré-requis	5
	3.2.	Installation	5
	3.2. 3.2.	.1. Sous WooCommerce 1.x	5 5
	3.3.	Activation	6
	3.4.	Configuration	7
Α	3.4. 3.4. 3.4. 3.4.	<ol> <li>Paramètres de généraux</li> <li>Paramètres de connexion</li> <li>Paramètres proxy</li> <li>Paramètres du paiement</li> </ol>	
4.	гоп 4 1	Sélection de la méthode de neiement	10 10
	4.1. 10	Pedirection de la metriode de palement	10
	4.Z. 12	Redirection vers la page web de palement Payime	11 11
	4.3. 1 1	Relour a la poulique	11
	4.4.		12



Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite.

# 1. Introduction

## 1.1. Objet du document

Ce document décrit la composition et le fonctionnement des modules Payline pour WooCommerce, qui permettent une mise en œuvre rapide de la solution Payline dans votre boutique WooCommerce.

## 1.2. Liste des documents de référence

Ce document complète le document de présentation fonctionnelle de Payline disponible sur le site Internet www.payline.com ou sur simple demande auprès du service d'assistance Payline.

### 1.3. Avertissement

Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext, est illicite.

## 1.4. Contacts

Vous avez besoin d'aide, de conseil ou vous souhaitez simplement nous poser une question. Contactez l'Assistance Payline : support@payline.com

Si vous découvrez une erreur dans cette documentation, vous pouvez nous envoyez un email en décrivant l'erreur ou le problème aussi précisément que possible. Merci de préciser la référence du document, sa date (indiquée sur la première page du document) et le(s) numéro(s) de page(s).

## 1.5. Historique des révisions

Le tableau ci-dessous liste les dernières modifications effectuées sur ce document.

date	version	modifications
20/12/2013	1A	version initiale

Monext 260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence 13593 Aix-en-Provence Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers



ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite

# 2. Présentation des modules pour WooCommerce

## 2.1. Structure

#### 2.1.1. Module pour WooCommerce 1.x

Le module pour WooCommerce 1.x est mis à disposition sous la forme d'un dossier compressé nommé *wooCommerce16\_Payline.zip* contenant deux répertoires : *assets* et *classes*. Il contient les éléments permettant l'appel des web services Payline, ainsi que l'intégration de Payline au sein des parties front-office (paiement) et back-office (configuration) de votre boutique réalisée sous une version 1.x de WooCommerce.

#### 2.1.2. Module pour WooCommerce 2.0

Le module pour WooCommerce 2.0 est mis à disposition sous la forme d'un dossier compressé nommé *woocommerce-payline\_v1.0.zip* contenant un seul répertoire : *woocommerce-payline*. Il contient les éléments permettant l'appel des web services Payline, ainsi que l'intégration de Payline au sein des parties front-office (paiement) et back-office (configuration) de votre boutique réalisée sous WooCommerce 2.0

# 2.2. Compatibilité des modules

Le module pour WooCommerce 2.0 est développé et testé avec l'environnement suivant :

- Wordpress 3.4.1
- WooCommerce 2.0
- systèmes d'exploitation Windows 7 Professionnel
- Apache 2.2.22
- PHP 5.3.13

Le module pour WooCommerce 1.x est développé et testé avec l'environnement suivant :

- Wordpress 3.4.1
- WooCommerce 1.6.6
- systèmes d'exploitation Windows 7 Professionnel
- Apache 2.2.22
- PHP 5.3.13

Monext

13593 Aix-en-Provence



Ce document est la propriété exclusive de MONEXT. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de MONEXT est illicite.

260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence

# 3. Intégration du module dans votre boutique

### 3.1. Pré-requis

Les modules Payline pour WooCommerce sont construits autour du kit Payline PHP, dont le fonctionnement nécessite l'activation des extensions PHP **php\_curl**, **php\_http**, **php\_openssl** et **php\_soap**.

Vous devez également disposer d'un compte Payline pour configurer votre module.

La solution Payline repose sur l'appel de web services, assurez-vous que l'appel de web services sécurisés est donc possible avec votre solution d'hébergement (l'ouverture des ports 8080 et 443 en entrée/sortie est nécessaire).

#### 3.2. Installation

#### 3.2.1. Sous WooCommerce 1.x

Décompressez le contenu de **wooCommerce16\_Payline.zip** dans le répertoire du module WooCommerce sur le serveur de votre boutique (par défaut **wp-content/plugins/woocommerce/**). Les sous-répertoires **assets** et **classes** étant déjà présents dans ce répertoire, cette opération va fusionner leur contenu avec celui de **wooCommerce16\_Payline.zip**.

Editez ensuite le fichier **woocommerce.php** positionné sous **wp-content/plugins/woocommerce/** et ajoutez la ligne surlignée ci-dessous :

// Include Core Payment Gateways
<pre>include( 'classes/gateways/class-wc-payment-gateways.php' );</pre>
<pre>include( 'classes/gateways/class-wc-payment-gateway.php' );</pre>
<pre>include( 'classes/gateways/bacs/class-wc-bacs.php' );</pre>
<pre>include( 'classes/gateways/cheque/class-wc-cheque.php' );</pre>
<pre>include( 'classes/gateways/paypal/class-wc-paypal.php' );</pre>
<pre>include( 'classes/gateways/cod/class-wc-cod.php' );</pre>
<pre>include( 'classes/gateways/mijireh/class-wc-mijireh-checkout.php' );</pre>
include( 'classes/gateways/class-wc-payline.php' );

#### 3.2.2. Sous WooCommerce 2.0

Connectez-vous à votre back office WordPress. Cliquez sur Add New dans le menu Pluggins :

Monext 260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence 13593 Aix-en-Provence Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite.





Sur l'écran *Install Plugins* affiché, cliquez sur le lien *Upload*. Cliquez ensuite sur le bouton Choisissez un fichier et sélectionner l'archive *woocommerce-payline\_v1.0.zip* dans votre système. Un fois l'archive sélectionnée, cliquez sur le bouton *Install Now*.



# 3.3. Activation

Cette étape ne s'applique que pour le module pour WooCommerce 2.0. Pour activer ce module, cliquer sur le lien correspondant dans l'écran *Installed Pluggins* :

Monext 260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence 13593 Aix-en-Provence Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite.



WooCommerce	Bulk Actions 💌 Apply	
Products		
Appearance	Plugin	
	Akismet	
N Plugins 1	Activate   Edit   Delete	
Installed Plugins		
Add New		
Editor	Hello Dolly	
Search on Wordpress	Activate   Edit   Delete	
🛞 Users		
Ti Tools	Payline	
Settings	Activate Edit   Delete	
(a) College and the second		

# 3.4. Configuration

Le formulaire de configuration du module Payline est accessible via le lien Payline sous l'onglet Payment Gateways de l'écran de paramétrage du module WooCommerce :

WooCommerce	
Orders 2	
Reports Coursons	
Settings System Status	
😸 Products	
General Catalog Pages Inventory Tax Shipping	Payment Gateways Emails Integration
Payment Gateways   Bacs   Cheque   PayPal   Cash On Delivery   Mijireh Checkoul   Payline	More functionality and gateway options ×

Le formulaire affiché est identique sous WooCommerce 1.x et WooCommerce 2.0

#### 3.4.1. Paramètres de généraux

- Status permet d'activer l'affichage du paiement via Payline dans le processus de commande.
- Title est le libellé sous lequel le paiement via Payline est proposé à l'acheteur dans le processus . de commande.
- Le texte saisi dans le champ **Description** est affiché à l'acheteur lorsque la méthode Payline est sélectionnée.
- Debug logging permet d'activer le traçage des évènements relatifs à Payline dans le fichier spécifié.

Monext 260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence 13593 Aix-en-Provence Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers



ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite.

BASE SETTINGS			
Status	<b>V</b> Enable Payline		
Title	Payline	This controls the title which the user sees during checkout.	
Description	You will be redirected or	n Payline secured pages at the end of your order.	
	This controls the descript	ion which the user sees during checkout.	
Debug logging	Enable Log Payline events, such	as requests, inside woocommerce/Logs/payLine.txt	

### 3.4.2. Paramètres de connexion

PAYLINE GATEWAY ACCESS	
Merchant ID	
	Your Payline account identifier
Access key	
	Password used to call Payline web services (available in the Payline administration center)
Target environment	Homologation -
	Payline destination environement of your requests

- Merchant ID est l'élément qui vous a été communiqué lors de la création de votre compte. Vous disposez d'un identifiant par environnement (homologation et production), ce champ doit donc être rempli en cohérence avec ce qui sélectionné pour Target environment
- Access Key est votre clé pour l'appel des web services Payline. Une clé vous été communiquée lors de la création de votre compte. Vous pouvez à tout moment en créer d'autres via le centre d'administration Payline.
- **Target environment** correspond à l'environnement Payline vers lequel vos paiements sont dirigés. L'environnement d'homologation est réservé aux tests, les paiements y sont fictifs.

#### 3.4.3. Paramètres proxy

 Host, Port, Login et Password doivent être valorisés avec les mêmes paramètres que ceux éventuellement utilisés pour accéder à Internet depuis votre serveur. Laissez ces champs vides si vous n'utilisez pas de proxy.



PROXY SETTINGS			
Host			
Port			
Login			
Password			

#### 3.4.4. Paramètres du paiement

- Default language est la langue dans laquelle la page de paiement est affichée
- Payment action détermine le type de transaction effectuée lors d'un paiement :
  - Une transaction de type *authorization* doit être validée dans le centre d'administration Payline sous 7 jours pour que le paiement soit effectif. Ceci vous permet par exemple de ne débiter votre client qu'au moment où son achat lui est expédié.
  - Une transaction de type *authorization + Capture* correspond à un paiement complet, l'acheteur est immédiatement débité.
- **Custom page code** sert à la saisie d'un code de personnalisation de vos pages de paiement, créé depuis le centre d'administration Payline.
- Main contract number est votre numéro de contrat qui détermine le point de vente utilisé
- Primary contracts doit être rempli avec les numéros de contrat (séparés par des points-virgules) correspondant aux moyens de paiement que vous souhaitez proposer à vos clients pour un premier essai de paiement.
- **Secondary contracts** doit être rempli avec les numéros de contrat (séparés par des pointsvirgules) correspondant aux moyens de paiement que vous souhaitez proposer à vos client pour une deuxième tentative de paiement, si le premier essai a échoué.

PAYMENT SETTINGS

Default language	Based on browser  Language used to display Payline web payment pages
Payment action	Authorization
Custom page code	Code of payment page customization created in Payline Administration Center
Main contract number	1234567
Primary contracts	
Secondary contracts	Contracts displayed on web payment page - step 1. values must be separated by ,

# 4. Fonctionnement

# 4.1. Sélection de la méthode de paiement

Une fois le module installé, configuré et activé, Payline peut être sélectionnée par les clients de votre boutique WooCommerce sur la page Checkout :

Your order			
PRODUCT	TOTAL		
1 euro × 1	€1		
CART SUBTOTAL	€1		
SHIPPING	Free Shipping		
ORDER TOTAL	€1		
CB/VISA/MASTERCARD POYINE     CB / AMEX     redirection en fin de commande.			
O Direct Bank Transfer			
Cheque Payment			
PayPal PayPal			
	Place order		



Monext 260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence 13593 Aix-en-Provence

Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite.

## 4.2. Redirection vers la page web de paiement Payline

Lorsqu'il valide sa commande après avoir choisi Payline comme méthode de paiement, le client est redirigé vers la page web de paiement Payline. Les moyens de paiement correspondant aux contrats choisis dans la configuration du module lui sont proposés.

Il peut procéder à la saisie de ses informations de paiement en toute sécurité.

Dès cette étape, la commande est créée à l'état *pending* (en attente) et peut être consultée dans le back office de la boutique

## 4.3. Retour à la boutique

Une fois la saisie de ses informations de paiement validée, le client obtient un écran de confirmation l'informant du résultat de sa transaction. Sur cet écran un bouton « retour à la boutique » lui permet d'être redirigé vers la page de confirmation de commande dans la boutique WooCommerce. Le libellé choisi pour la méthode Payline est rappelé sur cette page.

Order Received		
ORDER:       DATE:       TOTA         #37       December 20, 2013       €1	L: PAYMENT METHOD: CB/VISA/MASTERCARD	
Order Details		
PRODUCT	TOTAL	
PRODUCT 1 euro × 1	TOTAL €1	
PRODUCT 1 euro × 1 CART SUBTOTAL:	TOTAL €1 €1	
PRODUCT 1 euro × 1 CART SUBTOTAL: SHIPPING:	TOTAL €1 €1 Free Shipping	



Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite. Si le paiement est annulé ou refusé, le client est redirigé vers la page standard de WooCommerce indiquant que la commande n'est pas payée. Le bouton Pay permet de recommencer le processus.



Le retour à la boutique met immédiatement le statut de la commande à jour. Si le paiement est refusé ou annulé, la commande est passée au statut *failed*.

Lorsque le paiement est accepté, la commande passe à l'état processing.

Si la page web de paiement est fermée sans que le client retourne à la boutique, la mise à jour dans votre boutique WooCommerce sera automatiquement effectuée par le traitement de notification Payline.

### 4.4. Détail de la commande

Les informations relatives au Paiement apparaissent dans la partie *Custom Fields* du détail de la commande :

Custom Fields			
Name	Value		
Card expiry Delete Update	1113		
Card number Delete Update	111122XXXXXX4444		
Download Permissions Granted Delete Update			
Payment mean Delete Update	СВ		
Transaction ID Delete Update	11105095519196		

ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite.

