

Module pour la solution e-commerce Virtuemart 2.0

## sommaire

1.	Intro	oduction	3
1.	1.	Objet du document	3
1.	2.	Liste des documents de référence	3
1.	3.	Avertissement	3
1.	4.	Contacts	3
1.	5.	Historique des révisions	3
2.	Pré	sentation du module Virtuemart	5
2.	1.	Structure	5
2.	2.	Compatibilité du module	5
3.	Inté	gration du module dans votre boutique	6
3.	1.	Pré-requis	6
3.	2.	Installation	6
3.	3.	Activation	7
3.	4.	Configuration	7
4.	Fon	ctionnement	9
4.	1.	Sélection de la méthode de paiement	9
4.	2.	Redirection vers la page web de paiement Payline	9
4.	3.	Retour à la boutique	9
4.	4.	Détail de la commande1	0



# 1. Introduction

#### 1.1. Objet du document

Ce document décrit la composition et le fonctionnement du module Payline pour Virtuemart 2.0, qui permet une mise en œuvre rapide de la solution Payline dans votre boutique Virtuemart.

#### 1.2. Liste des documents de référence

Ce document complète le document de présentation fonctionnelle de Payline disponible sur le site Internet www.payline.com ou sur simple demande auprès du service d'assistance Payline.

#### 1.3. Avertissement

Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext, est illicite.

#### 1.4. Contacts

Vous avez besoin d'aide, de conseil ou vous souhaitez simplement nous poser une question. Contactez l'Assistance Payline par :

Support@payline.com

Si vous découvrez une erreur dans cette documentation, vous pouvez nous envoyez un email en décrivant l'erreur ou le problème aussi précisément que possible. Merci de préciser la référence du document, sa date (indiquée sur la première page du document) et le(s) numéro(s) de page(s).

### 1.5. Historique des révisions

Le tableau ci-dessous liste les dernières modifications effectuées sur ce document.





date	version	modifications
24/09/2012	1.0	livraison version initiale

Monext 260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence 13593 Aix-en-Provence



## 2. Présentation du module Virtuemart

#### 2.1. Structure

Le module est mis à disposition sous la forme d'un dossier compressé nommé *plgvm\_payline\_vm208\_v20.zip* contenant un seul répertoire : *plgvm\_payline\_vm208\_v20*. Il contient les éléments permettant l'appel des web services Payline, ainsi que l'intégration de Payline au sein des parties front-office (paiement) et back-office (configuration) de votre boutique Virtuemart.

### 2.2. Compatibilité du module

Le module Virtuemart est développé et testé avec l'environnement suivant :

- Joomla 2.5.6
- Virtuemart 2.0.8
- systèmes d'exploitation Windows 7 Professionnel
- Apache 2.2.22
- PHP 5.3.13



## 3. Intégration du module dans votre boutique

#### 3.1. Pré-requis

Le module Virtuemart repose sur le kit Payline PHP, dont le fonctionnement nécessite l'activation des extensions PHP **php\_curl**, **php\_http**, **php\_openssl** et **php\_soap**.

Vous devez également disposer d'un compte Payline pour configurer votre module.

La solution Payline repose sur l'appel de web services, assurez-vous que l'appel de web services sécurisés est donc possible avec votre solution d'hébergement (l'ouverture des ports 8080 et 443 en entrée/sortie est nécessaire).

#### 3.2. Installation

Dans l'onglet *Installation* du menu *Gestion des Extensions* de l'administration Joomla, cliquez sur Choisissez un fichier (1) et sélectionnez *plgvm\_payline\_vm208\_v10.zip* dans votre système de fichiers local.

Cliquez ensuite sur Envoyer & Installer (2). Un message doit apparaitre, indiquant la bonne installation de l'extension (3).

Administration X Joc								oom	al			
e	Utilisateurs	Menus	Contenu	Composants	Extensions	Aide	<mark>ዲ</mark> (1) Site	🕹 (1) Admin	(e) <sup>n</sup> 0	📕 Voir le site	0 Décon	nexior
4	Gest	ion des	Extens	sions : Ins	stallation					Param	etres	Aide
Insi	tallation	Aises à jour	Gestion	Découvrir	Base de don	nées Averti	ssements					
Pli	uq-in : installat	ion effectués	aver succès									
		oncorrectuee	arce auccea									
			arec autors	2								
With	Pavline secur	e payment s	olution, recru	it and retain you	r cyber-buyers :	more sales, less	fraud, on all chan	nels, everywhe	ere I 🧹	<b>م</b> ے		
With	n Payline secur	e payment s	olution, recru	iit and retain you	r cyber-buyers :	more sales, less	fraud, on all chan	nels, everywhe	ere! <	<b>()</b> 3		
With A Ar	I Payline secur Archive à tran	e payment s sférer	olution, recru	iit and retain you	r cyber-buyers : Envoyer & Installer	more sales, less	fraud, on all chani	nels, everywhe	ere! <	<⊐ 3		
With A Ar	Payline secur urchive à tran	e payment s sférer Choisissez	olution, recru un fichier Auc	iit and retain your	r cyber-buyers : Envoyer & Installer	more sales, less	fraud, on all chani	nels, everywhe	ere ! <	<b>()</b> 3		
With A Ar	n Payline secur Archive à tran Archive Installer depu	e payment s sférer Choisissez is un dossie	olution, recru un fichier 1	iit and retain your	r cyber-buyers : Envoyer & Installer	more sales, less	fraud, on all chani	nels, everywhe	ere ! <	;;⊐ 3		
With A Ar	n Payline secur Archive à tran Irchive Installer depu Iossier d'install	e payment s sférer Choisissez is un dossie ation D:wamp	olution, recru un fichier Auc 1 er	iit and retain your	r cyber-buyers : invoyer & Installer	more sales, less	fraud, on all chani	nels, everywhe	ere ! <	<b>()</b> 3		
With A Ar	a Payline secur archive à tran rchive nstaller depu ossier d'install	e payment s sférer Choisissez is un dossie ationD:\wamp	olution, recru un fichier Auc 1 2r www.Jacomla25	iit and retain your	r cyber-buyers : Envoyer & Installer	more sales, less	fraud, on all chan	nels, everywhe	ere ! <	<b>()</b> 3		
With A Ar In Do	n Payline secur Archive à tran Installer depu Installer depu	e payment s sférer Choisissez is un dossie ationD:wamp	olution, recru un fichier Auc 1 er sse URL	iit and retain you aun fichier choisi	r cyber-buyers : nvoyer & Installer	more sales, less	fraud, on all chani	nels, everywhe	ere ! <	<₽ 3		

### 3.3. Activation

Dans l'onglet *Gestion* du menu *Gestion des Extensions* de l'administration Joomla, une ligne apparait pour l'extention Payline.

- Nom : VM Payment, Payline
- Type : Plug-in
- Version : 2.0
- Dossier : vmpayment

Cocher la case correspondant à cette ligne puis cliquer sur le bouton *Activer*. Le statut de l'extension Payline est modifié, la ligne apparait comme suit :

		VM - Payment, Payline	Site	0	Plug- in	2.0	September 2012	Monext	vmpayment	10029
--	--	-----------------------	------	---	-------------	-----	-------------------	--------	-----------	-------

#### 3.4. Configuration

Dans le menu *Boutique > Modes de Paiment* de la boutique Virtuemart, cliquer sur le bouton *Nouveau*. Dans le champ Nom du mode de paiement de l'écran qui apparait (onglet *Informations Mode de paiement*), saisissez le nom de la méthode de paiement Payline tel qu'il sera affiché à vos acheteurs.

Dans la liste déroulante *Mode de paiement*, sélectionnez **VM – Payment, Payline**. Cliquez sur le bouton *Enregistrer* puis aller dans l'onglet *Configuration*. Vous obtenez l'écran suivant :

Informations Mode de paiement		Configuration
Environnement cible	Homologation	
Identifiant commerçant		
Clé d'accès		
Hôte du proxy		
Port du proxy		
Identifiant proxy		
Mot de passe proxy		
Devise de paiement	Devise par défaut du vendeur	
Action de paiement	Autorisation	
Contrats principaux		
Contrats secondaires		
Template dynamique		
Code de personnalisation		

- **Environnement cible** correspond à l'environnement Payline vers lequel vos paiement sont dirigés. L'environnement d'homologation est réservé aux tests, les paiements y sont fictifs.
- Identifiant commerçant est l'élément qui vous a été communiqué lors de la création de votre compte. Vous disposez d'un identifiant par environnement (homologation et production), ce champ doit donc être rempli en cohérence avec ce qui sélectionné pour *Environnement cible*.

Monext 260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence 13593 Aix-en-Provence Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers



- Clé d'accès est votre clé pour l'appel des web services Payline. Une clé vous été communiquée lors de la création de votre compte. Vous pouvez la modifier à tout moment via le centre d'administration Payline.
- Hôte du proxy, Port du proxy, identifiant proxy et Mot de passe proxy doivent être valorisés avec les mêmes paramètres que ceux éventuellement utilisés pour accéder à Internet depuis votre serveur. Laissez ces champs vides si vous n'utilisez pas de proxy.
- **Devise de paiement** est la devise envoyée à Payline pour le paiement. Elle est distincte de la devise de commande, qui correspond à ce qui est affiché à l'acheteur dans la boutique.
- Action de paiement détermine le type de transaction effectuée lors d'un paiement :
  - Une transaction d'*autorisation* doit être validée dans le centre d'administration Payline sous 7 jours pour que le paiement soit effectif. Ceci vous permet par exemple de ne débiter votre client qu'au moment où son achat lui est expédié.
  - Une transaction d'*autorisation+validation* correspond à un paiement complet, l'acheteur est immédiatement débité.
- **Contrats principaux** doit être rempli avec les numéros de contrat (séparés par des pointsvirgules) correspondant aux moyens de paiement que vous souhaitez proposer à vos client pour un premier essai de paiement.
- **Contrats secondaires** doit être rempli avec les numéros de contrat (séparés par des pointsvirgules) correspondant aux moyens de paiement que vous souhaitez proposer à vos client pour une deuxième tentative de paiement, si le premier essai a échoué.
- **Template dynamique** sert à la saisie de l'URL de votre template de mise en page des pages de paiement, si vous en utilisez un.
- **Code de personnalisation** sert à la saisie d'un code de personnalisation de vos pages de paiement, créé depuis le centre d'administration Payline.



## 4. Fonctionnement

#### 4.1. Sélection de la méthode de paiement

Une fois le module installé, configuré et activé en suivant les instructions du chapitre 3, Payline, peut être sélectionnée par les clients de votre boutique Virtuemart à l'étape « Choisissez un mode de paiement » du processus de commande :

#### Choisissez un mode de paiement

	»Sauvegarder	>Annuler
<ul><li>Standard</li><li>Payline</li></ul>		

#### 4.2. Redirection vers la page web de paiement Payline

Lorsqu'il valide sa commande après avoir choisi Payline comme méthode de paiement, le client est redirigé vers la page web de paiement Payline. Les moyens de paiement correspondant aux contrats choisis dans la configuration du module lui sont proposés.

Il peut procéder à la saisie de ses informations de paiement en toute sécurité.

Dès cette étape, la commande est créée à l'état *pending* (en attente) et peut être consultée dans le back office de la boutique

### 4.3. Retour à la boutique

Une fois la saisie de ses informations de paiement validée, le client obtient un écran de confirmation l'informant du résultat de sa transaction. Sur cet écran un bouton « retour à la boutique » lui permet d'être redirigé vers la page de confirmation de commande dans la boutique Virtuemart.

Nous vous remercions pour votre commande.

référence commande	5ed1080
montant de la commande	10 EUR
numéro de transaction	10920111324747
numéro de carte	111122XXXXXX4444
type de carte	СВ
date d'expiration	0912

260, rue Claude Nicolas Ledoux, Pô.. arteuries arteuries



Si le paiement est annulé ou refusé, le client est redirigé vers le panier, avec un message indiquant l'erreur.



Transaction refused (code 01100) : Do not honor Commande non terminée, les données ne sont pas correctes.

Le retour à la boutique met immédiatement le statut de la commande à jour. Si le paiement est refusé ou annulé, la commande est passée au statut canceled (annulée).

Lorsque le paiement est accepté, la commande reste à l'état pending (en attente).

Si la page web de paiement est fermée sans que le client retourne à la boutique, la mise à jour dans Virtuemart sera automatiquement effectuée par le traitement de notification Payline.

### 4.4. Détail de la commande

Les informations relatives à Payline apparaissent dans la partie Mode de Paiement du détail de la commande :

Mode de Paiement				
Action de paiement	Autorisation			
token	1mBEk7d14feEyqc4O1J61348132538154			
Etat du paiement	Refusé (code 01100)			
numéro de transaction	10920111557756			
Numéro de contrat	1234567			
numéro de carte	111122XXXXXXX4444			
type de carte	CB			
date d'expiration	0912			

